



Brod GmbH & Co. KG, Moselstraße 51, 63452 Hanau
Tel.: 06181-18008-0, E-Mail: info@brod-gmbh.de

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Erstellt am: 14.10.2020

Artikelbezeichnung: Spunlace hellblau
(Product description)

Material: 97 % Fiber (57 % Zellstoff, 43 % Polyester), 3 % Binder (Latex)

	Test Methode nach Norm Test method	Wert Data	Mess Einheit Unit
Gewicht Weight	ISO 9073.1	75	g / m ²
Stärke Thickness	ISO 9073.2	0,35	mm
Reissfestigkeit trocken Tensile strength dry	ISO 9073.3	9,5 / 6,5	daN längs/quer
Reissfestigkeit nass Tensile strength wet	ISO 9073.3	7,5 / 5,0	daN längs/quer
Dehnung trocken Elongation dry	ISO 9073.3	60 / 90	% längs/quer
Dehnung nass Elongation wet	ISO 9073.3	80 / 110	% längs/quer
Flüssigkeitsaufnahme Liquid absorbency	WSP 160.1 (05)	300	%
Flüssigkeitsaufnahmezeit Liquid absorptive time	WSP 160.1 (05)	3	Sec

Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.

Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.